

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»**

УТВЕРЖДЕНО
приказом МОУ «СОШ № 30»
от 29 августа 2022 г. № 178-ОД

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КАБИНЕТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА**

I. Общие положения

Кабинет учителя-логопеда (далее – также кабинет) является базовым помещением для осуществления основных направлений профессиональной деятельности учителя-логопеда в образовательном учреждении: диагностической и коррекционной работы.

В образовательном учреждении, в котором введена ставка учителя-логопеда, предусматривается выделение отдельного кабинета.

Положение разработано с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573).

II. Организация рабочего пространства кабинета

2.1. Площадь кабинета должна быть не менее 14 кв. м. из расчёта 3,5 кв.м. на обучающегося.

2.2. В кабинете предусмотрено выделение отдельных рабочих зон:

- рабочее место специалиста
- зона хранения методических материалов и документации;
- зона для проведения индивидуальной работы с детьми;
- зона для проведения групповых занятий. Площадь зоны для проведения занятий должна предусматривать размещение рабочих столов для работы с детьми.

III. Оснащение кабинета

3.1. В рабочей зоне учителя-логопеда размещена следующая мебель и оборудование:

- письменный стол, рабочее кресло;
- шкаф для методических материалов, библиотеки; диагностического инструментария, служебной документации, канцелярских принадлежностей;
- интерактивная доска;
- компьютер;
- принтер

3.2. Зона для проведения занятий с детьми:

- комплекты мебели (парта-стул) для аудиторной работы;
- специальное оборудование: зеркало для логопедических занятий (50*30), зеркало для индивидуальной работы (9x12), логопедический инструментарий (зонды, шпатели), дидактический материал (настенная разрезная азбука, индивидуальные кассы букв, настольные игры, игрушки, конструкторы), классная доска, песочные часы, секундомер, метроном, интерактивное панно, куклы для театральных представлений.

3.3. Организация эстетической среды:

- для оформления кабинета стены покрашены в светлые тона имеются жалюзи.

3.4. Информационное оформление кабинета:

В кабинете размещена следующая информация:

- график работы учителя-логопеда (дни и часы коррекционно-развивающих занятий с детьми, индивидуального приема);
- информация для учащихся, родителей и педагогов (информационные листы, объявления);
- подборка методической литературы

Информация размещается в кабинете на отдельном стенде.

IV. Требования к воздушно-тепловому режиму

4.1. Температура и влажность воздуха

- температура должна составлять 19 - 22 °С;
- влажность воздуха должна составлять 40-60% во все периоды года;
- для контроля температурного режима кабинет логопеда оснащается бытовым термометром

4.2. Режим проветривания кабинета

- кабинет логопеда должен ежедневно проветриваться;
- проветривание проводится через фрамуги и форточки в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до начала занятий

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом МОУ «СОШ № 30»

(протокол от «29» августа 2022 г. № 1)